

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EDILTEC S.R.L.
VIA GIARDINI, 474/M
41100 – MODENA (MO)
Tel. 059 29 16 411 – Fax. 059 34 42 32

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il pannello isolante realizzato con schiuma espansa polyiso PIR rivestita:

POLISO® ED

fabbricato nello stabilimento sito in Z.I. - C.da Stampalone – 64036 Cellino Attanasio (TE), risponde ai requisiti essenziali del mandato M/103 della Direttiva Comunitaria dei Prodotti da Costruzione (89/106/CEE), è soggetto ad un controllo di produzione, e che, in base alle analisi effettuate, è conforme ai requisiti della norma:

EN 13165 – Annex ZA2

“ISOLANTI TERMICI PER EDILIZIA - PRODOTTI DI SCHIUMA DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PUR) OTTENUTI IN FABBRICA – SPECIFICAZIONE”

Questa dichiarazione si basa sulle prove realizzate presso l'Istituto notificato:

CEIS S.L., carretera Villaviciosa de Odón a Móstoles Km 1.5 – 28935 Móstoles (Madrid) - SPAGNA, IDENTIFICATION NUMBER 0751.

Il Codice di Designazione di questo prodotto è:

Spessore 30-120 mm: **PIR-EN13165-T2-CS(10/Y)150-DS(TH)12-WL(T)2**

- Conducibilità termica λ_D dichiarata:

0.028 W/mK per spessori da 30 a 70 mm

0.026 W/mK per spessori da 80 a 120 mm

- Resistenza termica R_D dichiarata:

Spessore (mm):	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m ² K/W):	1.05	1.40	1.75	2.10	2.50	3.05	3.45	3.80	4.60


- Resistenza a Compressione con schiacciamento del 10%: 150 kPa

- Classificazione di reazione al fuoco (Euroclasse): F

Modena
16/04/2012

EDILTEC S.r.l.

Lorenzo Chicchirichi



Questo certificato è stato revisionato il 16/04/2012 e rimane valido fino a quando lo rimane la norma tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione stesso non sono modificati significativamente.