EDILTEC s.r.l.
Via Giardini, 474
41124 MODENA
Tel: 059-2916411
Fax: 059-344232
info@ediltec.com
www.ediltec.com

Stabilimento
Z.I. C.da Stampalone
64036 Cellino Attanasio (TE)
Tel: 0861-668008
Fax: 0861-669256
www.ediltec.com

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

EDILTEC S.R.L.
VIA GIARDINI, 474/M
41124 – MODENA (MO)
Tel. 059 29 16 411 – Fax. 059 34 42 32

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il pannello isolante realizzato con schiuma espansa polyiso PIR rivestita:

POLIISO PLUS

fabbricato nello stabilimento sito in Z.I. - C.da Stampalone – 64036 Cellino Attanasio (TE), risponde ai requisiti essenziali del mandato M/103 della Direttiva Comunitaria dei Prodotti da Costruzione (89/106/CEE), è sogetto ad un controllo di produzione, e che, in base alle analisi effettuate, è conforme ai requisiti della norma:

EN 13165 – Annex ZA2
"ISOLANTI TERMICI PER EDILIZIA - PRODOTTI DI SCHIUMA DI POLIURETANO ESPANSO RIGIDO (PUR) OTTENUTI IN FABBRICA – SPECIFICAZIONE"

Questa dichiarazione si basa sulle prove realizzate presso l'Istituto notificato:
CEIS S.L., carretera Villaviciosa de Odón a Móstoles Km 1.5 – 28935 Móstoles (Madrid) - SPAGNA, IDENTIFICATION NUMBER 0751.

Il Codice di Designazione di questo prodotto è:

Spessore 20 - 120 mm: **PIR-EN13165-T2-CS(10/Y)130-DS(TH)7-WL(T)1**

- Conducibilità termica λ_D dichiarata:

  0.023 W/mK per spessori da 20 a 120 mm

- Resistenza termica R_D dichiarata:

Spessore (mm):	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120
R_D (m^2K/W):	0.85	1.30	1.70	2.15	2.60	3.00	3.45	3.90	4.30	5.20

- Resistenza a Compressione con schiacciamento del 10%: 130 kPa

- Classificazione di reazione al fuoco (Euroclasse): F

Modena
16/04/2012

EDILTEC S.r.l.

Lorenzo Chicchirichi

Questo certificato è stato revisionato il 16/04/2012 e rimane valido fino a quando lo rimane la norma tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione stesso non sono modificati significativamente.