

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ** EDILTEC S.R.L.  
VIA GIARDINI, 474/M  
41100 – MODENA (MO)  
Tel. 059 29 16 411 – Fax. 059 34 42 32

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che il prodotto:

**X-FOAM® COB-WALL**

fabbricato nello stabilimento sito in Z.I. - C.da Stampalone – 64036 Cellino Attanasio (TE), risponde ai requisiti essenziali del mandato M/103 della Direttiva Comunitaria dei Prodotti di Costruzione (89/106/CEE), è soggetto ad un controllo di produzione, e che, in base alle analisi effettuate, è conforme ai requisiti della norma:

**EN 13164 – Annex ZA**

“ISOLANTI TERMICI PER EDILIZIA - PRODOTTI DI SCHIUMA DI POLISTIRENE ESTRUSO (XPS) OTTENUTI IN FABBRICA – SPECIFICAZIONE”

Questa dichiarazione si basa sulle prove realizzate presso l'Istituto:

CEIS S.L., carretera Villaviciosa de Odón a Móstoles Km 1.5 – 28935 Móstoles (Madrid) - SPAGNA, IDENTIFICATION NUMBER 0751.

TECNALIA, Area Anardi, 5 – E- 20730 Azpeitia (Guipuzkoa) – SPAGNA, IDENTIFICATION NUMBER 4/LE699.

Il Codice di Designazione de questo prodotto è:

Spessore 140-300mm: **XPS - EN13164 – T2 - CS(10/Y)100 - DS(TH) - MU100**

- Conducibilità termica  $\lambda_D$  dichiarata:

0.030 W/mK per spessori da 140 a 300mm

- Resistenza termica  $R_D$  dichiarata:

<b>Spessore(mm)</b>	140	160	180	200	220	240	260	280	300
<b><math>R_D</math> (m<sup>2</sup>K/W)</b>	4.65	5.30	6.00	6.65	7.30	8.00	8.65	9.30	10.00

- Resistenza a Compressione con schiacciamento del 10%: 100 kPa

- Classificazione di reazione al fuoco (Euroclasse): **E**

Modena  
16/04/2012

GEMMA GASCA

EDILTEC S.r.l.

Questo certificato è stato revisionato il 16/04/2012 e rimane valido fino a quando lo rimane la norma tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione stesso non sono modificati significativamente.